

# MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

## Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Číslo jednací: MUUB/121250/2023  
JID: 142586/2023/MUUB  
Spisová zn.: MUUB/108904/2023/OZP/Ze

Doporučeně/DS  
dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Tomáš Zemek  
Telefon.: 572 805 266  
E-mail: tomas.zemek@ub.cz

Datum: 21.12.2023  
Vypraveno: 21.12.2023

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod, věcně a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, kterou dne 14.11.2023 podala **obec Bystřice pod Lopeníkem, IČO 00290874, Bystřice pod Lopeníkem 262, 687 55 Bystřice pod Lopeníkem** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. podle § 8 odst. 1, písm. c), dále § 38 odst. 14 vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech vydává

### **povolení nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových**

(dále jen "nakládání s vodami"), které spočívá ve vypouštění odpadních vod z veřejné jednotné kanalizace obce Bystřice pod Lopeníkem do vodního toku Nivnička a jeho přítoků.

Popis nakládání s vodami: vypouštění městských odpadních vod z veřejné jednotné kanalizace obce Bystřice pod Lopeníkem, která je v jejím vlastnictví i správě, do vodního toku Nivnička (HP 4-13-01-0170, IDVT 10100316), který je ve správě Povodí Moravy, s.p., celkem 8 tzv. „volnými výustmi“. Jedná se o vodní útvar, Nivnička (Bystřička) od pramene po ústí do toku Olšava ID VÚ: MOV\_1330.

Účel povoleného nakládání s vodami: vypouštění městských odpadních vod do vodního toku z veřejné jednotné kanalizace obce Bystřice pod Lopeníkem, která není zakončena centrální ČOV.

Údaje o jakosti a množství vypouštěných odpadních vod: Odpadní vody budou vypouštěny celkem z 8 výustí v celkové kvalitě (mg/l) a množství:

### v kvalitě:

	Přípustná hodnota „p“ (mg/l)	Maximální hodnota „m“ (mg/l)
CHSK <sub>Cr</sub>	340	620
BSK <sub>5</sub>	230	514
NL	185	330

Pozn.: Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetickými průměry za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení (nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

v množství:

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
<b>Q<sub>max</sub> (l/s)</b>	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,
<b>Q<sub>max</sub> (m<sup>3</sup>/den)</b>	4,9	13,8	2,8	16,7	5,7	6	17,2	3,3
<b>Q<sub>max</sub> (m<sup>3</sup>/měs.)</b>	147	413	85	500	170	180	515	100
<b>Q<sub>rok</sub> (m<sup>3</sup>/rok)</b>	1760	4960	1020	6000	2040	2160	6180	1200

#### Souřadnice a popis jednotlivých výustí:

V1 (levobřežní výust' do Nivničky u RD č.p. 9), X = 1193402,48; Y = 516919,23;  
V2 (levobřežní výust' do Nivničky u RD č.p. 72), X = 1193411,22; Y = 516923,79;  
V3 (levobřežní výust' do Nivničky u RD č.p. 36), X = 1193534,516; Y = 51654,18;  
V4 (levobřežní výust' do objektu č.p. 35), X = 1193572,35; Y = 516523,31;  
V5 (levobřežní výust' do přítoku Pivního potoka u RD č.p. 242), X = 1193771,25; Y = 516339,23;  
V6 (pravobřežní výust' do Nivničky u RD č.p. 228), X = 1193900,83; Y = 516339,23;  
V7 (levobřežní výust' do Nivničky u RD č.p. 279), X = 1193904,53; Y = 516344,06;  
V8 (pravobřežní výust' u ZŠ č.p. 173), X= 1193473,39; Y = 517255,61;

#### Stanovuje povinnosti a podmínky (§ 9 odst. 1 a 2 vodního zákona):

1. Doba platnosti povolení se stanovuje do: **30.11.2028**.
2. Kvalita vypouštěných vod bude kontrolována **na výusti č. V4 a V7**, a to **v intervalu 4x** ročně (čtvrtletně) odběrem vzorku typu A (dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut).
3. Rozbory vzorků vypouštěné odpadní vody budou sledovány v ukazatelích BSK<sub>5</sub>, CHSK<sub>Cr</sub>, NL.
4. Kvalita vody ve vodním toku Nivnička bude vyhodnocována kontrolním odběrem prostého (jednorázově odebraného) vzorku v intervalu 1x ročně ve vzdálenosti cca 100 m nad první výustí a 100 m pod poslední výustí v parametrech BSK<sub>5</sub>, CHSK<sub>Cr</sub>, NL.
5. Odběry a rozbory kontrolních vzorků budou prováděny jen odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání („oprávněná laboratoř“).
6. Měření množství (objemu) vypouštěných odpadních vod bude prováděno dle údajů z vodoměrů odebrané vody nebo se použijí směrná čísla roční spotřeby vody.
7. Výsledky měření jakosti a množství vypouštěné odpadní vody za kalendářní rok budou jednou ročně ohlašovány správci povodí (Povodí Moravy, s.p.) a vodoprávnímu úřadu. Hlášení bude podáváno prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), v termínu do 15. února každého následujícího kalendářního roku.
8. Doklady o kvalitě vypouštěných odpadních vod a o kvalitě vody ve vodním toku budou uchovávány pro kontrolu.
9. Výustní objekty budou po dobu životnosti stavby udržovány v provozuschopném stavu.
10. Na veřejnou kanalizaci obce budou nové i rekonstruované objekty, kde budou vznikat splaškové odpadní vody, napojovány pouze přes čistírny odpadních vod.
11. Budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku správce povodí – Povodí Moravy, s.p., zn. PM-47396/2023/5203/Hem, ze dne 27.10.2023:
  - Souhlasíme s prodloužením platnosti předmětného povolení max. na dobu 5 let, maximálně do 30.11.2028. V této lhůtě požadujeme zahájit kroky k odkanalizování obce na centrální ČOV (např. zpracování studie, projektové dokumentace atd.).

Tímto povolením včetně podmínek v něm obsažených se ruší povolení, které vydal MěÚ Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, spis.zn. OZP/768/2003 dne 17.06.2003 a které bylo následně změněno rozhodnutími č.j. OZP/2674/06-4/Va dne 03.11.2006, č.j. OZP/1986/10-2/Va dne 15.11.2010 a č.j. OZP/3541/15-2/Va dne 11.04.2016.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):

- Obec Bystřice pod Lopeníkem, Bystřice pod Lopeníkem 262, 687 55 Bystřice pod Lopeníkem.

#### Odůvodnění:

Dne 14.11.2023 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady, a to:

- kopií původních rozhodnutí, které vydal MěÚ Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, spis.zn. OZP/768/2003 dne 17.06.2003 a které bylo následně změněno a prodlouženo rozhodnutími č.j. OZP/2674/06-4/Va dne 03.11.2006, č.j. OZP/1986/10-2/Va dne 15.11.2010 a č.j. OZP/3541/15-2/Va dne 11.04.2016,
- stanoviskem správce povodí a vodního toku – Povodí Moravy, s.p., zn. PM-47396/2023/5203/Hem, ze dne 27.10.2023,

- souřadnicemi jednotlivých výústí včetně popisu jejich umístění.

Návrh žadatele obsahoval veškeré potřebné náležitosti a vodoprávní úřad měl k dispozici podklady, které byly natolik dostatečné, že nebyly důvodné pochybnosti o zjištěném stavu věci. Vodoprávní úřad proto neoznamoval zahájení řízení a dle § 115 odst. 11 vodního zákona bylo rozhodnutí ve věci prvním úkonem v řízení.

Protože se jedná o vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce ukončené „volnými“ výústními objekty a kvalita vypouštěných odpadních vod není v souladu s přílohami nařízení vlády, povolil vodoprávní úřad toto vypouštění odpadních vod z volných výústí jako povolení „výjimečné“ v souladu s ustanovením § 38 odst. 14 vodního zákona, a to pro všechny výústě V1 – V8 v ukazatelích jak CHSK<sub>Cr</sub>, BSK<sub>5</sub>, tak i ukazateli NL.

Vodoprávní úřad v povolení stanovil povinnost sledování kvality vody ve vodním toku Nivnička v průběhu roku z důvodu sledování a vyhodnocování ovlivnění jakosti povrchové vody. Kontrola kvality povrchové vody ve vodním toku Nivnička je jednou z podmínek tohoto rozhodnutí (podmínka č. 4 výrokové části rozhodnutí).

Platnost povolení k vypouštění odpadních vod z volných výústí do vod povrchových byla stanovena na dobu nezbytně nutnou tak, aby byla v souladu s podmínkami stanoviska Povodí Moravy, s.p., zn. PM-47396/2023/5203/Hem, ze dne 27.10.2023.

Vydáním nového povolení včetně podmínek v něm obsažených se ruší přechodí povolení, které vydal MěÚ Uherský Brod, Odbor životního prostředí spis.zn. OZP/768/2003 dne 17.06.2003 a které bylo následně změněno a prodlouženo rozhodnutími č.j. OZP/2674/06-4/Va dne 03.11.2006, č.j. OZP/1986/10-2/Va dne 15.11.2010 a č.j. OZP/3541/15-2/Va dne 11.04.2016.

Na základě stanoviska správce povodí a správce vodního toku vodoprávní úřad předloženou žádost posoudil. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoku Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona), je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící změně povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- Povodí Moravy, s. p.

Podle názoru vodoprávního úřadu se předmět řízení nemůže širšího okruhu účastníků řízení dotýkat takovým způsobem, že by mohla být dotčena jejich práva či právem chráněné zájmy.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Určení polohy místa nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod (orientačně souřadnicemi X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK) viz výroková část tohoto rozhodnutí.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení dle § 83 téhož zákona, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je dle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Podané odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

v z. Ing. Tomáš Zemek  
zástupce vedoucího Odboru životního prostředí

Ing. Petr Vozár  
vedoucí Odboru životního prostředí

**Rozdělovník:**

**účastníci (dodejky)**

obec Bystřice pod Lopeníkem, IDDS: sitbmgy

Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw

**dotčené orgány (DS)**

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty,  
IDDS: dkkdkdj